

**Flachschlauch Gummi 152 mm  
17bar Schwarz 100m Typ  
Flextex (0504619)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Flextex

Werkstoff Gummi

Länge 100 m

Temperaturbereich -20°C - 80°C

Maß 152 mm

Innen ø 152 mm

Außen ø 159,4 mm

Gewicht 1950 g/m

Berstdruck 42 bar

Arbeitsdruck 17 bar

Zugfestigkeit 13056 kg

Wandstärke 3,7 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Flextex-Schlauch ist ein hervorragender, besonders strapazierfähiger Schlauch mit sehr hoher Beständigkeit gegen Abrieb, Öl und Chemikalien, Düngemittel, Temperatur und Ozon. Dank der NBR- und PVC-Mischung und der glatten Innenfläche des Schlauchs hat er im Vergleich



**REBER**  
Bewässerungssysteme

zu einem 100%igen Polyesterschlauch einen geringeren Druckverlust und bietet eine minimale Dehnung unter Druck. Im Vergleich zu herkömmlichen Gummischläuchen ist der FlexTex-Schlauch leichter und flexibler, trotz Eignung für gleiche Anwendungen. Der FlexTex-Schlauch wird häufig in der Bewässerung (Spritzpistolen) eingesetzt.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme