

**Profec Schlauchtülle Messing
1/4" x 13 mm Außengewinde x
Schlauchtülle 40bar Typ
Konisch dichtend (0423204)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Typ | Konisch dichtend |
| Werkstoff | Messing |
| Anschluss | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Arbeitsdruck | 40 bar |
| Max. Temp. | 120 °C |
| Maß | 1/4" x 13 mm |
| Schlüsselweite | 20 |

ABMESSUNGEN

| | |
|-------|---------|
| L | 50 mm |
| Lb | 50 mm |
| ØDi-1 | 11.2 mm |
| ØDi-2 | 9 mm |
| ØDo-2 | 13 mm |
| ØDo-1 | 1/4 " |
| F-1 | 7 mm |



P-1 25 mm

Dq-2 13 mm

Nq-2 2

Lq-2 25 mm



Generiert am: 04.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme