

**Rain Bird Pop-up-Regner**  
**Kunststoff 1/2" Innengewinde**  
**1,7 - 3,8bar 40°-360° Schwarz**  
**Typ 3504-PC (7008130)**



**RAIN BIRD**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Werkstoff Kunststoff

Kapazität 2 - 17,4 L/Min

Sektor 40°-360°

Strahlanstieg 25 °

Ausfahrhöhe 10 cm

Radius 4,6 - 10,7 m

Arbeitsdruck 1,7 - 3,8 bar

Typ 3504-PC

Capacity 2.5bar 0,16-0,83 m<sup>3</sup>/h

Capacity 2bar 0,13-0,73 m<sup>3</sup>/h

Capacity 3bar 0,17-0,92 m<sup>3</sup>/h

Maß 1/2"

Anschluss Innengewinde

Radius 2bar 4,8 - 9,7 m

Radius 3bar 5,2 - 10,6 m



Type 3500																	
0,75			1			1,5			2			3			4		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,0	0,13	4,4	2,0	0,19	6,2	2,0	0,26	7,0	2,0	0,34	8,2	2,0	0,53	9,1	2,0	0,73	9,7
3,0	0,17	5,2	3,0	0,24	6,4	3,0	0,33	7,3	3,0	0,43	8,2	3,0	0,67	9,4	3,0	0,92	10,6
3,8	0,19	5,5	3,8	0,27	6,7	3,8	0,37	7,3	3,8	0,49	8,5	3,8	0,74	9,8	3,8	1,04	10,7

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die 3500-Serie ist ein idealer Versenkregner für Gärten, die mit anderen Regnern wie der 5000-Serie an Orten mit geringer Entfernung installiert werden, und ist außerdem gegen Vandalismus gesichert.

Die 3500-Serie ist mit den Rain Curtain-Düsen kompatibel.

Die 3500-Serie verfügt über die folgenden optionalen Funktionen wie das SAM Seal-A-Matic-Rückschlagventil.

Vormontiert mit 2,0-mm-Düse

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
 Gottlieb Daimler Str. 2  
 67227 Frankenthal  
 Deutschland  
 +49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
 Bewässerungssysteme