

**Rain Bird Magnetventil  
glasfaserverstärktes Nylon 1  
1/2" Innengewinde 13.8bar  
24VAC Schwarz Typ PESB  
(7021687)**



**RAIN BIRD**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	PESB
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	13.8 bar
Max. Temp.	66 °C
Kapazität	550 L/Min
Maß	1 1/2"
Spannung	24VAC
Herz	50 Hz
Min. Eingangsdruck	1.4 bar

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das PESB-Magnetventil ist robust und zuverlässig für alle Anwendungen, selbst für Schmutzwasseranwendungen, in Teichen, Flüssen und Brunnen.

Das PESB-Magnetventil ist mit den Rain Bird-Steuergeräten und dem PRS-Druckregler



**REBER**  
Bewässerungssysteme

kompatibel.

Das PESB-Magnetventil enthält einen Filter, der das Schmutzwasser sehr effizient filtert.

**Generiert am: 06.11.2025**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme