

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC 38 mm x  
44,6 mm 5bar 0.6bar Hellgrün  
50m Typ Multi-Purpose  
(0520038)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hellgrün
Typ	Multi-Purpose
Werkstoff	PVC
Temperaturbereich	-5°C - 60°C
ISO-Wert	9002
Maß	38 mm x 44,6 mm
Länge	50 m
Innen ø	38 mm
Außen ø	44,6 mm
Biegeradius	135 mm
Gewicht	420 g/m
Innendurchmesser	1 1/2 "
Berstdruck	16 bar
Vakuum	0.6 bar
Arbeitsdruck	5 bar
Wandstärke	3,3 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme