

Profec Kugelhahn PVC-U 32 mm Klebemuffe 16bar DN25 Grau Typ Safe 600 (0112103)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Typ Safe 600

Werkstoff PVC-U

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff PVC-U

Gehäusekonstruktion 3-teilig

Material Gehäuse PVC-U

Material Dichtung hytrel/EPDM

Anschluss Klebemuffe

Max. Temperatur 60 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Arbeitsdruck 16 bar

Maß 32 mm

DN 25



ABMESSUNGEN

Lb 126 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

Ct-1 71 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme