

**Profec Kugelhahn mit einem
Anschluss PVC-U 1/2"
Innengewinde 10bar DN15
Grau Typ Safe 550 (0112150)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Typ Safe 550

Werkstoff PVC-U

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff PVC-U

Gehäusekonstruktion 2-teilig

Material Gehäuse PVC-U

Material Dichtung hytrel/EPDM

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 60 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Arbeitsdruck 10 bar

Maß 1/2"

DN 15



ABMESSUNGEN

Lb 64 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "

Ct-1 46 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 12.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme