


**Flexibler schlauch
Edelstahl/EPDM 3/4"
Außengewinde x
Überwurfmutter IG 15bar DN8
60cm gerade KIWA Typ SK10
(0080776)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	SK10
Werkstoff	Edelstahl/EPDM
Zulassung	KIWA
Ausführung	gerade
Anschluss	Außengewinde x Überwurfmutter IG
DN	8
Länge	60 cm
Biegeradius	40 mm
Temperaturbereich	-30°C - 90°C
Arbeitsdruck	15 bar
Maß	3/4"

PRODUKTINFORMATIONEN

Kiwa geprüft. EPDM Non-Toxic Gummi.
Geeignet für Rohrsysteme, CU Leitungen, Pumpen, Boiler, Kaffeemaschinen usw.
Messing vernickelte Kupplungen.

Generiert am: 23.10.2025



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme