

**DAB Mehrstufige
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"
Innengewinde 5,3A 230VAC
Grün selbstansaugend Typ
EUROINOX 30/80M (7030923)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	35 °C
Breite	174 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Höhe	203 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 "
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	EUROINOX 30/80M
Leistung	1,1 PS



REBER
Bewässerungssysteme

Max. Förderhöhe	47 M
Maß	1"
Länge	458 mm
Spannung	230VAC
Gewicht	14.8 kg
Leistung	0.8 kW
Max Durchfluss	7.2 m ³ /h
BEP Kapazität	5.4
BEP Förderhöhe	27.1
Packungsgrösse L/B/H	480 x 212 x 265 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	143 mm
Cl-1	166 mm
G-1	111 mm
H-1	203 mm
L	458 mm
Mr	241 mm
O	9 mm



REBER
Bewässerungssysteme

W-1



174 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Installation: feststehend oder tragbar in horizontaler Lage.

Lieferung ohne Kabel, die Installation sollte von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Generiert am: 05.09.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme