

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,6ltr/h  
50cm Schwarz 400m Typ PC  
inline (0691012)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ PC inline

Werkstoff PE

Kapazität 1,6 ltr/h

Arbeitsdruck 3,5 bar

Empf. Druck 0,5 - 3,5 bar

Maß 16 mm

Länge 400 m

Innen ø 14 mm

Max. Länge 200 m

Tropferabstand 50 cm

Wandstärke 1,0 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Tropfschlauch ist ein integrierter druckkompensierter Tropfschlauch, deshalb einfach zu installieren.

\* Seine gute Qualität garantiert eine lange Lebensdauer und eine permanente Abgabe.

\* Der druckkompensierte Tropfer ist eine Kombination von Labyrinth und Membrane.

\* Arbeitsdruck Schlauch: von 0,5 - 3,5 bar.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

\* Wandstärke: 0,9 mm.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme