

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC 63 mm x  
70,6 mm 3,5bar 0.6bar  
Hellgrün 25m Typ Multi-  
Purpose (0520063)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Hellgrün  
Typ Multi-Purpose

Werkstoff PVC

Temperaturbereich -5°C - 60°C

ISO-Wert 9002

Maß 63 mm x 70,6 mm

Länge 25 m

Innen ø 63 mm

Außen ø 70,6 mm

Biegeradius 225 mm

Gewicht 810 g/m

Innendurchmesser 2 1/2 "

Berstdruck 9 bar

Vakuum 0.6 bar

Arbeitsdruck 3,5 bar

Wandstärke 3,8 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme